



WEITERE INFORMATIONEN



ANLEITUNGEN




Alle Materialien sind mit den
RoHS-Anforderungen kompatibel



P14 Pro

140 mm PWM-Lüfter



Spezifikationen P14 Pro


Allgemeine Spezifikationen

Garantie	6 Jahre
Betriebsumgebungstemperatur	0–40 °C
Abmessungen	140 (L) x 140 (B) x 27 (H) mm
Nettogewicht	240 g


Lüfter-Spezifikationen

Geschwindigkeit	400–2500 rpm (PWM-gesteuert), 0 rpm unter 5 % PWM
Luftstrom	110 cfm 186 m³/h
Statischer Druck	5,2 mmH ₂ O
Lüfterlager	Hydrodynamisches Gleitlager
Typische Spannung	12 V DC
Anlaufspannung	5 V DC
Stromstärke	0,35 A
Kabellänge	400 mm
Anschluss	4-Pin-Lüfter-Stecker


4-Pin-Lüfter-Stecker




P/Q-Kurve



PWM-Regelkurve



Abmessungen



Versandinformationen P14 Pro

Box-Abmessungen	145 (L) x 145 (B) x 32 (H) mm
Bruttogewicht	290 g
SKU	ACFAN00313A
EAN	4895265000379
UPC	840033403047
Lieferumfang	P14 Pro x1 Montageschrauben x4